

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Maître de l'ouvrage :

COMMUNE DE OISSERY

Objet du marché :

TRAVAUX DE VOIRIE
Rue Henri Dunant
&
rue Jean des Barres (du n°35 au 45)

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en euros (€)

<i>N° prix</i>	<i>Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT</i>	<i>Prix unitaire en chiffres (HT)</i>
1	<p><u>INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER</u> Ce prix rémunère au forfait : L'amenée sur le chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations nécessaires à la bonne marche du chantier. Il comprend notamment les locaux à mettre à disposition du personnel conformément à la réglementation en vigueur. Ces locaux sont prévus pour l'ensemble des personnels intervenants qu'ils appartiennent à l'entreprise, aux co-traitants ou aux sous traitants éventuels, le repliement en fin de travaux, et toutes sujétions. Ce prix comprend aussi, la fourniture, le transport et la mise en place de la signalisation temporaire de chantier nécessaire à l'exécution des travaux conformément à la réglementation en vigueur, en application des dispositions du manuel du chef de chantier (guide du SETRA). Il comprend l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit (y compris en cas de vol ou de détérioration en cours de chantier), le repliement en fin de travaux, et toutes sujétions. Ce prix sera payé pour toute la durée du chantier, y compris les week-end et jours fériés.</p> <p>Le forfait : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
2	<p><u>DÉPOSE DE PANNEAUX</u> Ce prix rémunère à l'unité : La dépose de panneaux existants de tout type, le chargement, le transport et la mise en dépôt en un lieu indiqué par le maître d'ouvrage ou en décharge sélective, y compris, la démolition de la fondation, le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
3	<p><u>DÉPOSE DE BORNES EN BOIS</u> Ce prix rémunère à l'unité : La dépose de bornes en bois existantes, le chargement, le transport et la mise en dépôt en un lieu indiqué par le maître d'ouvrage ou en décharge sélective, y compris, la démolition de la fondation, le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
4	<p><u>DÉPOSE DE ROCHERS</u> Ce prix rémunère au forfait : La dépose de rochers existants de tout type (environ une trentaine, de 0.25m³ chacun), le chargement, le transport et la mise en dépôt en un lieu indiqué par le maître d'ouvrage ou l'évacuation en décharge sélective et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
5	<p><u>DÉPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX</u> Ce prix rémunère à l'unité : La dépose soignée de panneaux existants, le chargement le transport et la mise en dépôt en un lieu indiqué par le maître d'ouvrage, puis la repose à l'emplacement indiqué sur le plan ou par le maître d'ouvrage, y compris le terrassement de la fondation, le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective, le massif de scellement en béton dosé à 350 kg de ciment, la mise à l'aplomb et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>

<i>N° prix</i>	<i>Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT</i>	<i>Prix unitaire en chiffres (HT)</i>
6	<p><u>DEMOLITION D'ÎLOTS</u> Ce prix rémunère à l'unité: La démolition mécanique ou manuelle d'îlot en béton d'environ 2 m² chacun avec panneau et support, et comprend le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	-----,----- € HT
7	<p><u>DEMOLITION DE BORDURES ET/OU CANIVEAUX</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La démolition de bordures et/ou de caniveaux en béton ou pavé de tout type ainsi que la fondation, et comprend le sciage, l'extraction, le chargement, le transport, l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective, et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre : ----- -----</p>	-----,----- € HT
8	<p><u>SCIAGE DE CHAUSSEE</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La découpe des enrobés sur toute l'épaisseur de la couche de surface, et comprend le nettoyage, le transport et l'évacuation des produits de découpe en décharge sélective, et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre : ----- -----</p>	-----,----- € HT
9	<p><u>TERRASSEMENT</u> Ce prix rémunère au mètre cube : Le terrassement mécanique ou manuel en terrain de toute nature (béton, enrobé, pavé, stabilisé, terre végétale etc.) pour la pose de bordures et/ou caniveaux, la création de trottoirs, de stationnements, le renforcement de chaussée, suivant les coupes types jointes au dossier ou les indications données par le maître d'ouvrage, et comprend le sciage, l'extraction, le chargement, le transport l'évacuation des déblais en décharge sélective, la protection de la fouille contre les eaux de toutes origines, les dépenses éventuelles d'épuisement, le réglage, le compactage du fond de forme et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube : ----- -----</p>	-----,----- € HT

N° prix	Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT	Prix unitaire en chiffres (HT)
10	<p><u>BORDURES</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose de bordure P1 (classe B), A2 & T2 (classe A+R), de longueur 1,00, 0,50 ou 0,33 mètre, sur fondation en béton dosé à 350 kg de ciment, d'une épaisseur minimale de 0.10 m, et comprend les épaulements en béton, le jointoiment au mortier de ciment dosé à 600 kg pour les éléments en courbe et toutes sujétions. Ainsi que la fourniture le transport et la pose de bordure ID 2 (urbaine) lumineuse collée sur la chaussée en élément droit de 0,50 m ou courbe de 0,50, 0,40, 0,30 ou 0,25, la fourniture et la mise en œuvre des produits de scellement, et la confection des joints au mortier de ciment blanc dosé à 600 Kg pour tous les éléments et toutes sujétions.</p> <p>a) <u>Type A2</u> Le mètre : -----,----- € HT</p> <p>b) <u>Type T2</u> Le mètre : -----,----- € HT</p> <p>c) <u>Type P1</u> Le mètre : -----,----- € HT</p> <p>d) <u>Type ID2 lumineuse</u> Le mètre : -----,----- € HT</p>	
11	<p><u>CANIVEAUX</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose de caniveaux en béton type CS1 & CC1 (classe A+R), de longueur 1,00, 0,50 ou 0,33 mètre, sur fondation en béton dosé à 350 kg de ciment, d'une épaisseur minimale de 0.10 m, et comprend les épaulements en béton, le jointoiment au mortier de ciment dosé à 600 kg, et toutes sujétions.</p> <p>a) <u>Type CS1</u> Le mètre : -----,----- € HT</p> <p>b) <u>Type CC1</u> Le mètre : -----,----- € HT</p>	
12	<p><u>BÉTON BLANC DANS ÎLOTS :</u> Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture et la mise en œuvre de béton blanc pour remplissage des îlots en provenance d'une centrale agréée par le maître d'œuvre, y compris le transport, le déchargement, le réglage à la cote, le lissage et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube : -----,----- € HT</p>	
13	<p><u>GRAVE CIMENT</u> Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture et la mise en œuvre de grave ciment dosée à 3,5% de ciment, en couche de forme de 20 cm sous bordures A2 & T2 et caniveaux CS1 & CC1, de 16 cm sous trottoirs, de 25 cm sous stationnement et 40 cm en renforcement de chaussée, conformément aux coupes types jointes au dossier, y compris le transport, le déchargement, le réglage au profil, l'arrosage éventuel, le compactage et toutes sujétions.</p> <p>La tonne : -----,----- € HT</p>	

N° prix	Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT	Prix unitaire en chiffres (HT)
14	<p><u>BETON BITUMINEUX B.B. 0/6</u> Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de béton bitumineux B.B. 0/6, 4 cm sur trottoirs, 5 cm sur stationnements, conformément aux coupes types jointes au dossier, et comprend la couche d'accrochage, le réglage à la cote prescrite, le compactage, le nettoyage et le balayage du sol support, les joints en émulsion de bitume sablés pour le raccordement et l'étanchéité avec les anciens enrobés et toutes sujétions.</p> <p>La tonne : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
15	<p><u>BETON DESACTIVE</u> Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de béton désactivé dosé à 350 Kg de ciment avec fibres, sur 0,18 m d'épaisseur, y compris le réglage du fond de forme, le coffrage soigné des parties sans bordures, le chargement, le transport, le déchargement, le réglage à la cote prescrite, le treillis soudé si nécessaire, les réglettes plastiques pour les joints de dilatation, le désactivant, le lavage à l'aide d'engin haute pression, et toutes sujétions. En fin de réalisation de cette opération, les coffrages mis en oeuvre seront retirés et évacués par l'entreprise.</p> <p>Le mètre cube : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
16	<p><u>RABOTAGE DE CHAUSSEE</u> Ce prix rémunère au mètre carré : Le rabotage des enrobés de chaussée pour reprofilage, y compris la machine à raboter et son transfert, le matériel nécessaire au chargement du fraisat dans les camions dans l'hypothèse ou la machine ne pourrait le faire directement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge sélective, le balayage et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
17	<p><u>BETON BITUMINEUX B.B.S.G. 0/10 SUR CHAUSSEE</u> Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture, le transport, et la mise en oeuvre mécanique de béton bitumineux B.B.S.G. 0/10 sur une épaisseur de 6 cm pour la réalisation du tapis final plus le reprofilage, y compris, la couche d'accrochage sur toute la surface de la chaussée, le déchargement, le réglage à la cote prescrite, le compactage, le nettoyage et le balayage du sol support, les joints en émulsion de bitume sablés pour le raccordement et l'étanchéité avec les anciens enrobés et toutes sujétions.</p> <p>La tonne : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
18	<p><u>REPRISE DE SOUBASSEMENT</u> Ce prix rémunère au mètre carré: La reprise de soubassement de maçonnerie découvert du fait des travaux, en enduit de ciment, et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>

N° prix	Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT	Prix unitaire en chiffres (HT)
19	<p><u>TERRE VEGETALE</u> Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm, et comprend, le réglage au profil, le cylindrage léger et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube : ----- -----</p>	-----,----- € HT
20	<p><u>CANIVEAUX GRILLE</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose de caniveau à grille type « Acodrain » ou similaire, avec pente incorporée, agréé par le maître d'oeuvre, y compris le sciage, le terrassement, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge sélective, la fondation en béton dosé à 350 kg d'une épaisseur minimale de 0.10, le raccordement au réseau pluvial existant ou le rejet en caniveau, le jointoiment au mortier de ciment dosé à 600 kg, et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre : ----- -----</p>	-----,----- € HT
21	<p><u>SABOT DE GARGUILLE</u> Ce prix rémunère à l'unité: La fourniture et la pose de sabot de gargouille en fonte sur fondation en béton dosé à 350 kg, le raccordement au tuyau, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	-----,----- € HT
22	<p><u>TÊTE DE GARGUILLE</u> Ce prix rémunère à l'unité: La fourniture et la pose de tête de gargouille en fonte de profil type T2 sur fondation en béton dosé à 350 kg, le raccordement au tuyau, le raccordement à la bordure existante, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	-----,----- € HT
23	<p><u>TUBE ACIER Ø 80</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture et la pose d'un tube acier Ø 80 mm pour le raccordement de caniveau grille ou de gargouille au caniveau ou autre ouvrage d'assainissement et comprend la fouille, le calage sur fondation de béton dosé à 350 kg, les raccordements et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre : ----- -----</p>	-----,----- € HT
24	<p><u>CREATION GRILLE AVALOIR</u> Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture le transport et la pose sur chaussée de grille avaloir type « SELECTA » ou similaire, y compris les éléments de regard en béton préfabriqué ou coulé sur place, le sciage, le terrassement, le chargement, l'évacuation des déblais en décharge sélective, les épaissements éventuels, le remblai de la tranchée en grave ciment dosée à 3,5% de ciment, la couche de roulement en enrobé B.B. 0/6 sur 6 cm, les joints à l'émulsion de bitume pour l'étanchéité à la chaussée existante, le scellement du cadre, le percement par carottage du regard, le raccordement par joint étanche à la canalisation, les enduits intérieurs du regard et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	-----,----- € HT

N° prix	Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT	Prix unitaire en chiffres (HT)
25	<p><u>CANALISATION P.V.C. - C.R.8 Ø 200</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose d'une canalisation en P.V.C. - C.R.8 Ø 200 à une profondeur maxi de 1,80 m et comprend, le sciage, le terrassement et l'évacuation des produits de déblais en décharge sélective, le réglage et le compactage du fond de forme, les blindages éventuels, les épaissements éventuels, la pose de la canalisation sur un lit de gravillon 3/10 de 10 cm, jusqu'à une hauteur de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure, le remblaiement de la tranchée en grave ciment dosée à 3,5% de ciment, (ou le remblaiement de la tranchée en béton dosé à 3,5% de ciment si la couverture est trop faible), la couche de roulement en enrobé B.B. 0/6 sur 6 cm, les joints à l'émulsion de bitume pour l'étanchéité à la chaussée existante, le compactage, le percement par carottage du regard de visite E.P. existant, le raccordement par joint étanche et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre : ----- € HT</p>	
26	<p><u>MODIFICATION GRILLE AVALOIR :</u> Ce prix rémunère à l'unité : La dépose avec soin de grille existante et de son cadre, la fourniture et la pose de grille avaloir type « SELECTA » ou similaire de profil T, y compris le terrassement, l'évacuation des déblais en décharge sélective, la création ou modification d'un regard étanche en éléments préfabriqués ou coulé sur place, le prolongement de la conduite existante, le remblai en grave ciment dosée à 3,5% de ciment, la couche de roulement en enrobé B.B. 0/6 sur 6 cm, la mise à niveau, le scellement du cadre, les raccords intérieurs de maçonnerie, le nettoyage et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- € HT</p>	
27	<p><u>OUVRAGE EN BETON DANS FOSSE</u> Ce prix rémunère à l'unité : La confection d'un ouvrage en béton dans le talus pour rejet dans le fossé des eaux de pluie par canalisation P.V.C. Ø 200, de dimensions voisines de 1,50x1,00x0,30, et comprend le terrassement du talus, l'extraction, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge sélective, le réglage et le compactage du fond de forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de béton dosé à 350kg de ciment, le ferrailage, le coffrage en bois ainsi que sa dépose après la prise du béton, le lissage, la reprise de terre végétale autour de l'ouvrage, le nettoyage et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- € HT</p>	
28	<p><u>OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT EN BETON</u> Ce prix rémunère forfait: La confection d'un ouvrage en béton dans le fossé pour récupération et rejet dans l'ouvrage d'assainissement existant des eaux de pluie, et comprend le terrassement, l'extraction, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge sélective, le réglage et le compactage du fond de forme, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de béton dosé à 350kg de ciment, le ferrailage, le coffrage en bois ainsi que sa dépose après la prise du béton, le lissage, le nettoyage et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait : ----- € HT</p>	

N° prix	Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT	Prix unitaire en chiffres (HT)
29	<p><u>CURAGE DE FOSSE</u> Ce prix rémunère au mètre linéaire : Le curage de fossé à l'aide d'engin approprié y compris le réglage, le reprofilage, le dressage des parois, le nivellement du fond de fossé, l'extraction, le chargement, le transport et l'évacuation des produits de curage en décharge sélective, la remise en état du terrain le long du fossé et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre : -----,----- € HT</p>	
30	<p><u>MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE</u> Ce prix rémunère à l'unité : La mise à niveau de bouche à clé avant revêtement ou nivellement définitif, et comprend, le descellement, la remise à l'aplomb du tube allonge, le scellement, le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : -----,----- € HT</p>	
31	<p><u>MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE SUR CHAUSSÉE</u> Ce prix rémunère à l'unité : La mise à niveau de tampon de regard de visite Ø 650 sur chaussée avant réalisation du tapis en enrobé, il comprend le descellement du cadre, la reprise, la remise au niveau et le scellement du cadre, les raccords intérieurs de maçonnerie, le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : -----,----- € HT</p>	
32	<p><u>MISE À NIVEAU DE TAMPON DE REGARD DE VISITE SUR TROTTOIRS</u> Ce prix rémunère à l'unité : La mise à niveau de tampon de regard de visite sur trottoir, carré ou cylindrique quelque soit ses dimensions, avant revêtement ou nivellement définitif, il comprend le descellement du cadre, la reprise, la remise au niveau et le scellement du cadre, les raccords intérieurs de maçonnerie, le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : -----,----- € HT</p>	
33	<p><u>MISE À NIVEAU DE CHAMBRE FRANCE TELECOM :</u> Ce prix rémunère à l'unité: La mise à niveau de chambre France Télécom avant revêtement ou nivellement définitif, et comprend le descellement du cadre, la reprise, la remise au niveau et le scellement du cadre, les raccords intérieurs de maçonnerie, le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition en décharge sélective et toutes sujétions.</p> <p>a) <u>Type L1t</u> L'unité : -----,----- € HT</p> <p>b) <u>Type L2t</u> L'unité: -----,----- € HT</p> <p>c) <u>Type L3t</u> L'unité: -----,----- € HT</p> <p>d) <u>Type L4t</u> L'unité: -----,----- € HT</p>	

<i>N° prix</i>	<i>Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT</i>	<i>Prix unitaire en chiffres (HT)</i>
34	<p><u>MISE À NIVEAU DE POTEAU D'INCENDIE</u> Ce prix rémunère à l'unité: La mise à niveau de poteau d'incendie avant revêtement ou nivellement définitif, et comprend le descellement, la remise au niveau et le scellement et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p>
35	<p><u>SIGNALISATION HORIZONTALE</u> Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en oeuvre de la signalisation horizontale en peinture réfléchissante blanche, manuellement ou mécaniquement, après pré marquage et nettoyage du sol support</p> <p>Les bandes transversales tactiles seront en résine gravillonnée ou bande collée noire de 10 cm de large.</p> <p>Les bandes podotactiles seront conformes aux normes en vigueur.</p> <p>Le marquage sera effectué conformément au plan joint au dossier et comporte les opérations suivantes :</p> <p>a) <u>Ligne continue</u> Le mètre : ----- -----</p> <p>b) <u>Ligne discontinue</u> Le mètre : ----- -----</p> <p>c) <u>Passages piétons</u> Le mètre carré : ----- -----</p> <p>d) <u>« Stop », cédez le passage, pointe d'îlot</u> Le mètre carré : ----- -----</p> <p>e) <u>Bandes transversales tactiles</u> Le mètre : ----- -----</p> <p>f) <u>Bande podo tactile</u> Le mètre : ----- -----</p>	<p>-----,----- € HT</p> <p>-----,----- € HT</p> <p>-----,----- € HT</p> <p>-----,----- € HT</p> <p>-----,----- € HT</p> <p>-----,----- € HT</p>

N° prix	Désignation du prix et montant unitaire en toutes lettre (Hors taxes) HT	Prix unitaire en chiffres (HT)
36	<p><u>SIGNALISATION VERTICALE</u> Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture et la pose de panneau de signalisation verticale de police de « gamme normale » classe 2 haute intensité avec support 80x40, couleur RAL 8017 du département de Seine et Marne ou le RAL de la commune à définir avec le maître d'ouvrage, y compris le terrassement, l'évacuation des produits en décharge sélective, le massif de scellement en béton dosé à 350 kg de ciment, la fourniture du mât support, le bouchon, le matériel de fixation ainsi que les fourreaux pour les balises et toutes sujétions.</p> <p>a) <u>Panneau type AB3a + M9c</u> L'unité : -----,----- € HT</p> <p>b) <u>Panneau type AB4</u> L'unité : -----,----- € HT</p> <p>c) <u>Balise J4 (400x400)</u> L'unité : -----,----- € HT</p>	
37	<p><u>POTELETS :</u> Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture, le transport et la pose de potelet Ø 60 ou 76 mm de couleur noire à boule blanche, de 1,20 mètres de haut (hors scellement) y compris les terrassements, l'évacuation des produits en décharge sélective, les massifs de scellement en béton dosé à 350 kg et toutes sujétions.</p> <p>L'unité : -----,----- € HT</p>	
38	<p><u>PLAN DE RECOLEMENT</u> Ce prix rémunère au forfait : La fourniture du dossier de récolement des ouvrages réalisés. Tous les ouvrages visibles seront repérés avec notamment les cotes fil d'eau, tampons et radiers pour les regards d'assainissement Ce dossier sera remis sur support informatique format DWG compatible autocad suivant les versions du maître d'ouvrage.</p> <p>Le forfait : -----,----- € HT</p>	